



MOBILIERS

SOLUTIONS D'OMBRAGES

by **BFS équipements**

Concevez un îlot de fraîcheur - Agrémentez une cour Oasis - Protégez votre espace ludique ou sportif - Rafraîchissez les zones publics - Mettez en valeur votre aménagement - Protégez des intempéries usagers et équipements -




réf : TT4

 Voile triangulaire de **4 x 4 m***

Visuels 3D non contractuels



- Hauteur poteaux : 2,1 et 2,6 m
- Surface toile : 4,3 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,139 m




réf : TT5

 Voile triangulaire de **5 x 5 m***



- Hauteur poteaux : 2,2 et 2,7 m
- Surface toile : 7,0 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,139 m




réf : TT6

 Voile triangulaire de **6 x 6 m***



- Hauteur poteaux : 2,3 et 2,8 m
- Surface toile : 10,0 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,139 m



Coloris des toiles en p.14




Poteaux en bois de robinier optionnel en p.12



Voile triangulaire de 7 x 7 m*

réf : TT7


- Hauteur poteaux : 2,5 et 3,0 m
- Surface toile : 15 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,168 m



Voile triangulaire de 8 x 8 m*

réf : TT8


- Hauteur poteaux : 2,8 et 3,3 m
- Surface toile : 20 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,168 m



Voile triangulaire de 9 x 9 m*

réf : TT9

- Hauteur poteaux : 3,1 et 3,6 m
- Surface toile : 25 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,193 m



* Les dimensions indiquées représentent la distance entre les points de fixation (poteaux).
Accastillage compris voile triangulaire finition sangle. Toile en soltiss 92.



EXEMPLES DE RÉALISATION VOILES TRIANGULAIRES






réf : TQ4




Voile quadrilataire double de 4 x 4 m*

Visuels 3D non contractuels



- Hauteur poteaux : 2,0 et 2,7 m
- Surface toile : 11,5 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,139 m




réf : TQ5



Voile quadrilataire double de 5 x 5 m*



- Hauteur poteaux : 2,1 et 3,0 m
- Surface toile : 18,0 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,168 m



Coloris des toiles en p.14





Poteaux en bois de robinier optionnel en p.12



Voile quadrilataire double de 6 x 6 m*

réf : TQ6



- Hauteur poteaux : 2,1 et 3,3 m
- Surface toile : 26,5 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,168 m



Voile quadrilataire double de 7 x 7 m*

réf : TQ7

- Hauteur poteaux : 2,2 et 3,5 m
- Surface toile : 35,0 m²
- Diamètre poteaux : Ø 0,193 m





EXEMPLES DE RÉALISATION VOILES QUADRILATAIRES







LA TOILE SOLTIS 92

C'est LA voile d'ombrage par excellence. Nous utilisons de la Toile mesch, polyéthylène 330 g/m² (toile australienne) ou du PVC microperforé (soltis 92 de chez Ferrari). Nos équipes vous accompagnerons dans le choix de votre voile d'ombrage sur mesure en fonction de votre projet.



- **Pointes renforcées triple pli**
- **Câble inox ou sangle soudée sur le périmètre**
- **Anti-UV**
- **Bonne visibilité vers l'extérieur**

De 3 à 6 points de fixation par toile, jusqu'à 50m²
Les voiles PVC sont également **100% made in France, 100% recyclable et très facile d'entretien.**

Bien que très résistante, les toiles saisonnières ne sont pas installées de manière permanente. Elles peuvent être montées à la demande et déinstallées quand elles ne sont plus utiles. En cas de conditions climatiques extrêmes (neige et/ou vent supérieur à 100km/h), les voiles d'ombrage peuvent être démontées pour éviter qu'elles ne s'abîment, puis remontées dès que le temps s'améliore.

Notre conseil pour profiter au mieux de vos voiles d'ombrage : installez vos voiles au printemps et retirez les à l'automne. La qualité et le dimensionnement de l'installation permettent de garantir une résistance à de gros orages avec des vents supérieurs à 100km/h. C'est pour cette raison que nous utilisons des voiles haut de gamme et des poteaux beaucoup plus gros que ce que vous avez l'habitude de voir.

Chaque installation fait l'objet d'un dimensionnement particulier en fonction des surfaces de voiles mises en œuvre.





● **Bloque jusqu'à 97% de la chaleur**

Soltis Perform 92 agit comme un véritable bouclier thermique. Ses micro-aérations permettent de filtrer la chaleur réduisant ainsi les dépenses énergétiques du bâtiment.

● **La maîtrise de l'éblouissement**

est associée à une excellente transparence pour un meilleur confort des usagers. Les performances thermiques et optiques du Soltis Perform 92 participent à l'obtention de points dans les programmes de certifications des bâtiments (LEED, BREEAM, Minergie, HQE...).

● **Haute tenue des coloris dans le temps**

La teinte est préservée même après plusieurs années d'exposition (selon l'échelle ISO 105 A02).

4x
PLUS RÉSISTANT

à la déformation qu'un produit standard

La résistance de la toile Soltis Perform 92 assure une longévité accrue pour mieux vous protéger dans le temps.

2x
PLUS FIN

qu'un produit standard

Faible épaisseur pour une meilleure esthétique de la façade et un encombrement réduit même avec des hauteurs de stores importantes.

Soltis Perform 92 en 3 points clefs



Stabilité dimensionnelle
grâce à la technologie Précontraint



Facilité de nettoyage



Résistance aux UV





LES POTEAUX EN BOIS DE ROBINIER

Choisissez des poteaux en bois de robinier pour votre voile d'ombrage et garantisiez un aménagement authentique.

- **Classé numéro 1 en terme de résistance**

Le robinier peut être utilisé en extérieur sans imperméabilisation et occupe une position particulière en raison de sa résistance aux influences abiotiques et biotiques. Ce bois n'est pas sujet aux champignons aux insectes et insensible à la pourriture. Le caoutchouc et le tanin présent naturellement dans le bois assurent sa longévité accentuée par l'absence d'aubier.

- **Variété de couleurs:**


Le robinier non vernis se patine naturellement (couleur argentée qui s'assombrit au fil du temps) lorsque l'eau réagit avec l'acide tannique présent dans le bois (des tâches peuvent apparaître temporairement). La patine naturelle qui se forme sur le robinier le protège et lui donne un aspect rustique qui apporte une touche d'authenticité à nos produits. Il ne nécessite aucun entretien grâce à sa résistance et n'a pas besoin de protection supplémentaire ou de vernis.







LES COLORIS DISPONIBLES




NEW Blanc neige 177 cm — 267 cm

92-50690




Blanc 177 cm — 267 cm

92-2044




Alu/Anthracite 177 cm

92-2068



Alu/Blanc 177 cm — 267 cm

92-2051




Alu/Grège 177 cm — 267 cm

92-2046




Alu/Alu 177 cm — 267 cm

92-2048



Alu/Gris moyen 177 cm — 267 cm

92-2074



Or 177 cm

92-50273



Cuivre 177 cm

92-50274




Bronze 177 cm — 267 cm

92-2043



Coléoptère 177 cm

92-2149



Métal martelé 177 cm — 267 cm

92-2045



NEW Noir Profond 177 cm — 267 cm

92-51176





BFS équipements

